

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

VỀ GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ IMPLANT



MỤC LỤC

Câu 1: Cấy ghép implant có chi phí cao hơn so với các phương pháp phục hình truyền thống không?	1
Câu 2: Những lợi ích chính của implant nha khoa là gì?	2
Câu 3: Vì sao implant Straumann® được đánh giá cao và trở thành lựa chọn ưu tiên?	2
Câu 4: Cấy ghép implant có giới hạn độ tuổi không?	2
Câu 5: Cấy ghép implant có rủi ro gì không?	3
Câu 6: Phẫu thuật cấy ghép implant có đau không?	3
Câu 7: Sau khi cấy ghép implant, tôi có phải để lộ khoảng trống mất răng không?	3
Câu 8: Quy trình điều trị tiêu chuẩn diễn ra như thế nào?	4
Câu 9: Quy trình điều trị tức thì diễn ra như thế nào?	5
Câu 10: Nếu tôi không đủ xương để cấy implant thì sao?	6
Câu 11: Tôi cần chăm sóc như thế nào sau khi hoàn tất điều trị implant?	6



CÂU HỎI SỐ 1

Cấy ghép implant có chi phí cao hơn so với các phương pháp phục hình truyền thống không?



Chi phí điều trị implant nha khoa sẽ khác nhau tùy vào độ phức tạp của từng ca lâm sàng. Implant được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả so với các phương pháp phục hình truyền thống và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Implant Straumann® được thiết kế với độ bền cao và tuổi thọ lâu dài, vì vậy giải pháp điều trị bằng implant Straumann® chính là khoản đầu tư lâu dài cho sức khỏe và sự thoải mái của bạn trong tương lai.

Trước khi điều trị, bác sĩ sẽ thực hiện chẩn đoán ban đầu và lập kế hoạch chi phí cụ thể. Chi phí sẽ phụ thuộc vào số lượng implant cần đặt và tình trạng xương hiện có.

Một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng bao gồm nhu cầu phẫu thuật đặc biệt, kỹ thuật labo riêng biệt, loại phục hình, cùng với chi phí của bác sĩ điều trị và kỹ thuật viên phục hình.

Cách tốt nhất là bạn hãy liên hệ trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn các phương án phù hợp nhất với nhu cầu của mình.



? CÂU HỎI SỐ 2

Những lợi ích chính của implant nha khoa là gì?

Giúp bảo tồn xương hàm và cấu trúc khuôn mặt

Implant nha khoa giúp truyền lực nhai xuống xương hàm, từ đó duy trì sức khỏe xương và bảo tồn cấu trúc khuôn mặt của bạn.

Giúp bạn tự tin hơn với nụ cười rạng rỡ

Giải pháp phục hình bằng implant mang lại cảm giác và diện mạo như răng thật – gần như không có sự khác biệt nào. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp, cười nói, ăn uống và thậm chí là khi hôn.

Khôi phục chức năng ăn nhai

Implant được cố định chắc chắn trong xương hàm như một chiếc răng thật. Kết hợp cùng phục hình phía trên, bạn có thể ăn nhai tự nhiên trở lại và thưởng thức những món ăn yêu thích một cách dễ dàng.

? CÂU HỎI SỐ 3

Vì sao implant Straumann® được đánh giá cao và trở thành lựa chọn ưu tiên?



Với hơn 70 năm phát triển tại Thụy Sĩ và hiện diện trên 100 quốc gia, Straumann® không ngừng đổi mới về thiết kế, công nghệ, vật liệu, phần mềm, quy trình sản xuất và các thủ thuật điều trị trong lĩnh vực implant nha khoa. Chúng tôi đã thiết lập những tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe nhất cho các dòng implant.

Với mục tiêu mang đến những giải pháp implant tốt nhất và đáng tin cậy nhất, Straumann® luôn nỗ lực để giúp tăng cơ hội phục hồi khỏe mạnh và mang lại sự thoải mái tối ưu cho bạn.



? CÂU HỎI SỐ 4

Cấy ghép implant có giới hạn độ tuổi không?

Đối với bệnh nhân trẻ tuổi, có thể thực hiện cấy ghép implant ngay khi xương hàm đã ngừng phát triển. Ngược lại, hầu như không có giới hạn độ tuổi đối với việc điều trị bằng implant, miễn là bạn không gặp phải các yếu tố nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng và được bác sĩ đánh giá là phù hợp với điều trị implant.



? CÂU HỎI SỐ 5

Cấy ghép implant có rủi ro gì không?

Ngày nay, điều trị bằng implant đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong thay thế răng mất. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng implant là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, dù implant rất thông dụng, một số rủi ro tiềm ẩn vẫn có thể xảy ra tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn. Vệ sinh răng miệng kém hoặc khả năng lành thương hạn chế do các bệnh lý nền có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và độ bền lâu dài của implant.

Bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng để xác định xem implant có phải là giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn hay không.

? CÂU HỎI SỐ 6

Phẫu thuật cấy ghép implant có đau không?



Ngày nay, các kỹ thuật điều trị liên tục được cải tiến nhằm giảm thiểu cảm giác khó chịu và hỗ trợ quá trình hồi phục tốt hơn. Các bác sĩ chuyên môn cao được đào tạo để mang đến cho bạn sự chăm sóc tốt nhất cùng những kỹ thuật cấy ghép tiên tiến nhất.

Thông thường, cấy ghép implant được thực hiện dưới tác dụng của thuốc tê tại chỗ, giúp bạn không cảm thấy đau trong suốt quá trình thực hiện. Để đảm bảo quá trình hồi phục nhanh chóng và hiệu quả, bạn nên tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về cảm giác đau hay khó chịu, đừng ngần ngại trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

? CÂU HỎI SỐ 7



Sau khi cấy ghép implant, tôi có phải để lộ khoảng trống mất răng không?

Sau khi nhổ răng hoặc phẫu thuật cấy ghép implant, bạn sẽ có nhiều lựa chọn và phương án để che lấp khoảng trống mất răng. Ví dụ, với quy trình điều trị tức thì, bạn có thể được gắn phục hình tạm ngay trong ngày thực hiện cấy ghép để đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng ăn nhai.



❓ CÂU HỎI SỐ 8

Quy trình điều trị tiêu chuẩn diễn ra như thế nào?

Bước 1: Tư vấn và thăm khám: Bác sĩ nha khoa sẽ đánh giá tiền sử răng miệng và sức khỏe tổng quát của bạn, tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các phương án điều trị phù hợp.

Bước 2: Đánh giá lâm sàng và lập kế hoạch: Bác sĩ sẽ thăm khám, sử dụng X-quang và CT Cone Beam (CBCT) để đánh giá chất lượng và số lượng xương. Nếu xương không đủ, có thể cần ghép xương để cải thiện điều kiện cấy ghép.

Bước 3: Nhổ răng (nếu cần): Nếu răng không thể giữ lại, bác sĩ sẽ nhổ răng dưới vùng đã gây tê và thực hiện ghép xương để ngăn tiêu xương. Vùng này cần vài tháng để lành. Trong thời gian chờ, bạn có thể sử dụng răng giả tạm bằng nhựa acrylic.

Bước 4: Phẫu thuật cấy ghép Implant

Bác sĩ sẽ rạch nướu để tiếp cận xương hàm và đặt trụ Implant dưới vùng đã gây tê. Sau đó, trụ lành thương được gắn để hỗ trợ định hình nướu. Trong thời gian hồi phục, bạn có thể dùng răng tạm nếu cần.

Chăm sóc sau phẫu thuật:

- Chườm lạnh giảm sưng, tránh ăn uống đồ nóng.
- Không nhai trực tiếp lên vị trí cấy ghép.
- Dùng thuốc theo chỉ định, chải răng nhẹ nhàng.
- Tránh rượu bia, thuốc lá.

Thời gian lành thương kéo dài 2-9 tháng, tùy vào kế hoạch điều trị.

Bước 5: Tái khám và cắt chỉ: Khoảng hai tuần sau phẫu thuật, bạn sẽ quay lại nha khoa để bác sĩ kiểm tra tình trạng lành thương và tiến hành cắt chỉ.

Bước 6: Lấy dấu và chế tác phục hình: Sau khi Implant đã tích hợp, bác sĩ sẽ lấy dấu để xác định vị trí cấy ghép và chọn màu răng phù hợp. Dữ liệu này được gửi đến labo để chế tác phục hình với hình dáng, kích thước và màu sắc hài hòa với răng thật.

Bước 7: Gắn phục hình cố định: Khi phục hình hoàn tất, bác sĩ sẽ gắn vào Implant và điều chỉnh để đảm bảo khớp cắn thoải mái, chức năng ăn nhai tốt và tính thẩm mỹ đạt yêu cầu. Từ thời điểm này, bạn có thể tự tin ăn uống, cười và giao tiếp một cách tự nhiên như trước.



❓ CÂU HỎI SỐ 9

Quy trình điều trị tức thì diễn ra như thế nào?

Bước 1: Tư vấn và thăm khám: Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng răng miệng và tiền sử sức khỏe của bạn, lắng nghe mong muốn điều trị và giải thích các lựa chọn phù hợp. Để thực hiện cấy ghép tức thì thành công, trụ Implant cần được cố định vững chắc ngay khi đặt vào xương hàm.

Bước 2: Đánh giá lâm sàng, lập kế hoạch và chế tác phục hình: Bác sĩ sẽ kiểm tra bằng X-quang, CT Cone Beam để đánh giá chất lượng xương và xác định khả năng cấy ghép tức thì. Nếu xương không đủ chắc chắn, có thể cần phương án cấy ghép tiêu chuẩn. Dữ liệu quét kỹ thuật số được dùng để lập kế hoạch và chế tác phục hình tạm trước phẫu thuật.

Bước 3: Nhổ răng, đặt Implant và phục hình tức thì: Trong ngày phẫu thuật, răng hư hỏng sẽ được nhổ bỏ (nếu có), đặt Implant và ghép xương nếu cần, sau đó gắn phục hình tạm để đảm bảo thẩm mỹ và duy trì đường viền nướu. Implant cần thời gian tích hợp với xương tùy theo từng bệnh nhân.

Hướng dẫn chi tiết về cách chăm sóc sau phẫu thuật:

- Chườm lạnh bên ngoài vùng phẫu thuật để giảm sưng và chảy máu.
- Tránh ăn uống đồ nóng, ưu tiên thực phẩm lạnh hoặc mềm.
- Không nhai mạnh bên phía vừa đặt Implant.
- Uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
- Chỉ súc miệng nhẹ nhàng và vệ sinh vùng phẫu thuật cẩn thận.
- Duy trì vệ sinh, ăn thực phẩm mềm và tránh rượu bia, thuốc lá để hỗ trợ tích hợp Implant.

Bước 4: Tái khám sau phẫu thuật: Khoảng hai tuần sau, bạn sẽ quay lại để bác sĩ kiểm tra tiến trình lành thương.

Bước 5: Lấy dấu và chế tác phục hình cố định: Sau vài tháng, khi Implant và mô xung quanh ổn định, bác sĩ sẽ lấy dấu bằng công nghệ quét kỹ thuật số hoặc vật liệu truyền thống, sau đó gửi dữ liệu tới labo để chế tác phục hình cuối cùng, đảm bảo vừa vặn hoàn hảo với nướu và Implant.

Bước 6: Thay phục hình tạm và gắn phục hình cố định: Bác sĩ sẽ tháo phục hình tạm và gắn mào sứ, cầu răng hoặc hàm giả cố định. Các điều chỉnh cần thiết sẽ được thực hiện để đảm bảo khớp cắn thoải mái, chức năng ăn nhai ổn định và thẩm mỹ tự nhiên.

Từ thời điểm này, bạn có thể ăn uống, cười nói một cách tự tin với hàm răng mới.

CÂU HỎI SỐ 10

Nếu tôi không đủ xương để cấy implant thì sao?




Trong một số trường hợp, bạn có thể không đủ xương để đảm bảo việc đặt implant được chắc chắn và an toàn.

Bạn vẫn có thể thực hiện phương pháp cấy ghép nhờ kỹ thuật ghép xương – một phương pháp đã được chứng minh hiệu quả trong việc tái tạo và tăng cường thể tích xương, giúp quá trình cấy ghép implant diễn ra thuận lợi.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại vật liệu sinh học, bao gồm vật liệu tổng hợp và tự nhiên, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tái tạo và tăng thể tích xương.

CÂU HỎI SỐ 11



Tôi cần chăm sóc như thế nào sau khi hoàn tất điều trị implant?

Cũng như răng tự nhiên, việc giữ gìn vệ sinh răng miệng luôn rất quan trọng, và điều này càng đặc biệt cần thiết hơn sau khi bạn thực hiện cấy ghép implant. Chăm sóc răng miệng đúng cách và đều đặn sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và duy trì sức khỏe lâu dài cho implant.

Bạn nên vệ sinh răng miệng hằng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, bạn cần tái khám định kỳ với bác sĩ để kiểm tra và theo dõi tình trạng của implant.

